

**BỘ Y TẾ  
CỤC PHÒNG, CHỐNG  
HIV/AIDS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *162* / AIDS-ĐT

Hà Nội, ngày *28* tháng *02* năm 2025

V/v lập kế hoạch nhu cầu thuốc ARV  
phác đồ bậc 3 điều trị người nhiễm  
HIV nguồn Quỹ Toàn cầu viện trợ

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố;
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương;
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên.

*(Sau đây gọi chung là Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố)*

Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động do Quỹ Toàn cầu viện trợ giai đoạn 2024 – 2026 được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 4657/QĐ-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2023, các thuốc ARV phác đồ bậc 3 do Quỹ Toàn cầu tài trợ đã được nhập về Việt Nam. Đây là các thuốc được sử dụng để điều trị cho các trường hợp thất bại điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 2.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 về Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS (Quyết định số 5968/QĐ-BYT), Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố thực hiện các nội dung về lập kế hoạch nhu cầu và điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 3 như sau:

1. Hướng dẫn các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS thực hiện:

- Rà soát người bệnh đang điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 2, kết quả xét nghiệm tải lượng HIV, xác định các trường hợp bị thất bại điều trị cần phải được chuyển điều trị ARV phác đồ bậc 3;


- Đánh giá tuân thủ điều trị của người bệnh và thực hiện tư vấn tăng cường tuân thủ điều trị trước khi chuyển người bệnh sang điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 3.

- Lập kế hoạch nhu cầu thuốc ARV phác đồ bậc 3 theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm công văn;

- Gửi nhu cầu thuốc về Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố;

- Thực hiện điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 3 theo hướng dẫn tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT sau khi tiếp nhận thuốc.

2. Tổng hợp nhu cầu thuốc ARV phác đồ bậc 3 gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 20/3/2025 để được cấp thuốc.



Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội (ThS. BS. Phạm Duy Thanh, Phòng Điều trị, ĐT: 097.116.7997, email: thanhphamhmu@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- BQLDA HTKT Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.



**CỤC TRƯỞNG**

**Phan Thị Thu Hương**



## PHỤ LỤC

### Hướng dẫn lập kế hoạch nhu cầu và điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 3

(Ban hành kèm theo Công văn số 162/AIDS-ĐT)

Các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS thực hiện lập kế hoạch nhu cầu và thực hiện điều trị thuốc ARV phác đồ bậc 3 cho người bệnh thất bại phác đồ bậc 2 theo một trong hai phác đồ sau đây:

- Đối với người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: **DRV/r<sup>1</sup> + DTG<sup>2</sup> + TDF<sup>5</sup>**

Trong trường hợp không có TDF viên rời thì sử dụng viên kết hợp TDF/3TC

- Đối với trẻ em trên 3 tuổi và dưới 10 tuổi: ưu tiên phác đồ **ABC<sup>5</sup> + DRV/r<sup>1,3</sup> + DTG<sup>2,4</sup>**

Trong trường hợp không có ABC viên rời thì sử dụng viên kết hợp ABC/3TC

Liều lượng và cách dùng:

<sup>1</sup>DRV/r 600/100 mg x 2 lần/ngày.

<sup>2</sup>DTG 50 mg x 2 lần /ngày.

<sup>3</sup>DRV không sử dụng cho trẻ em dưới ba tuổi.

<sup>4</sup>DTG sử dụng cho trẻ từ 4 tuần tuổi trở lên và nặng trên 3 kg trở lên.

<sup>5</sup>Liều dùng TDF và ABC theo hướng dẫn tại Quyết định 5968/QĐ-BYT

Lưu ý:

- Nếu có điều kiện có thể làm xét nghiệm gen kháng thuốc để quyết định chuyển phác đồ.

- Đánh giá và thực hiện tư vấn tăng cường tuân thủ điều trị ở người bệnh có biểu hiện nghi ngờ thất bại điều trị trước khi chuyển đổi phác đồ.

