

Số: /TTCS-TTTQ
V/v hướng dẫn triển khai công tác
thông tin, tuyên truyền Công điện số
68/CD-TTg ngày 13/7/2024

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Công điện số 68/CD-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền với các nội dung như sau:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Đặc điểm dịch tễ học; biểu hiện lâm sàng, dấu hiệu nhận biết, tác nhân gây bệnh; nguồn truyền nhiễm của bệnh bạch hầu như: Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong....

- Các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu như: Đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng bệnh bạch hầu; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng; khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời; người

dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế....

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã.

- Thông tin, phổ biến trên các bảng tin, bản tin, trang thông tin điện tử, tin nhắn, mạng xã hội.

- Một số nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh bạch hầu dưới dạng poster (*Phụ lục gửi kèm*).

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Hoàng Minh Phương;
- Lưu: VT, TQ, TML.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Minh Phương

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số: /TTCS-TTQ ngày /7/2024 của Cục Thông tin cơ sở)

Một số poster tham khảo với nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh bạch hầu



BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

BIỂU HIỆN

- 1. Sốt**
- 2. Đau họng, ho khàn tiếng**
- 3. Chán ăn, mệt mỏi**
- 4. Giả mạc trắng ở họng**

PHÒNG BỆNH

- 1. Đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế**
- 2. Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày**
- 3. Vệ sinh nhà ở, lớp học đảm bảo thông thoáng**
- 4. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng**
- 5. Đeo khẩu trang thường xuyên khi ở nơi công cộng**
- 6. Phát hiện, cách ly và đến cơ sở y tế kịp thời**

Không chủ quan với BỆNH BẠCH HẦU

BỆNH BẠCH HẦU LÀ GÌ?
Là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, bệnh có thể diễn biến nặng gây tử vong.

TRIỆU CHỨNG

SỐT

ĐAU HỌNG, HO, KHAN TIẾNG

CHÁN ĂN

XUẤT HIỆN GIẢ MẠC

CÁCH PHÒNG NGỪA

- ✓ Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
- ✓ Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.
- ✓ Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.
- ✓ Vệ sinh miệng, mũi, họng hằng ngày.
- ✓ Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học... đảm bảo thông thoáng.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
- ✓ Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.
- ✓ Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc theo chỉ định của cán bộ y tế.

BỆNH LÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

- Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt bắn của người nhiễm bệnh lúc ho, hắt hơi.
- Bệnh lây gián tiếp khi tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch mũi hầu từ người bệnh
- Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với vùng da tổn thương do bạch hầu.

BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, bệnh có thể diễn biến nặng gây tử vong.

BIỂU HIỆN

- 1** Sốt
- 2** Đau họng, ho, khàn tiếng
- 3** Chán ăn
- 4** Giả mạc màu trắng ở họng, mũi, da

CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG BỆNH?

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.



LỊCH TIÊM CHỦNG
vắc xin phòng bệnh bạch hầu
(DPT hoặc Quinvaxem)

Mũi 1: Tiêm khi trẻ 2 tháng tuổi.
Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng.
Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng.
Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.

2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.



3. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.



4. Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày.



5. Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học..., đảm bảo thông thoáng.



6. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.



7. Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.



8. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc dự phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định của cán bộ y tế.

4

BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH



Hãy đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đầy đủ và đúng lịch



PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU

Người dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế

