

Số: /SYT - NV
V/v khẩn trương triển khai hiệu quả
các biện pháp phòng, chống bệnh dại
trên người

Bình Phước, ngày tháng 8 năm 2024

KHẨN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Vào ngày 22/8/2024, tỉnh Bình Phước ghi nhận thêm 01 trường hợp tử vong do bệnh dại tại khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long; nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 02 ca (ca thứ nhất ghi nhận vào ngày 17/6/2024 tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng).

Đối với bệnh Dại trên chó, từ đầu năm 2024 đến nay, số ổ dịch dại ghi nhận là 10 ổ tại các huyện, thị xã (Phước Long 01, Hớn Quản 01, Bình Long 01, Bù Đăng 01, Lộc Ninh 04 ổ, Phú Riềng 01 ổ, Bù Đốp 01).

Với tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh dại và tử vong do mắc bệnh Dại, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên người tại địa bàn quản lý; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn phòng, chống bệnh Dại của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước (Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 24/5/2022 về phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 – 2030; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2024 về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Công văn số 1099/UBND-KGVX ngày 26/3/2024 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại).

2. Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng trong công tác phòng, chống bệnh dại; Tổ chức các đợt truyền thông trên quy mô toàn huyện về các biện pháp phòng, chống bệnh dại, sự nguy hiểm của bệnh dại, đặc biệt các xã có ca bệnh tử vong và ổ dịch dại trên động vật, các xã vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều người đồng bào sinh sống.

3. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nhanh chóng điều tra, rà soát những người đã bị chó nghi, mắc bệnh dại cắn, cào; những người tiếp có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với chó nghi, mắc bệnh dại để tổ chức tiêm phòng vắc-xin và huyết thanh kháng Dại cho người bị chó cắn

và người có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh Đại trên địa bàn huyện; đảm bảo 100% người có nguy cơ phơi nhiễm bệnh Đại và những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong thời gian điều trị được tiêm phòng vắc-xin và huyết thanh kháng Đại.

4. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng vắc-xin và huyết thanh kháng Đại tại địa phương; bố trí vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận và đảm bảo trực 24/24h đối với bàn tiêm chủng vắc-xin và huyết thanh kháng Đại; bố trí nguồn kinh phí và khẩn trương mua vắc-xin và huyết thanh kháng Đại nhằm cung cấp đầy đủ cho các đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm bệnh Đại và sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp số ca phơi nhiễm bệnh Đại tăng tại địa phương.

5. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường chia sẻ thông tin về các trường hợp đến cơ sở điều trị dự phòng do bị chó, mèo nghi dại cắn, cào (họ và tên, tình trạng, địa chỉ, số điện thoại, địa điểm bị chó, mèo cắn, cào,...) cho cơ quan chuyên môn thú y và chính quyền địa phương nơi bị chó, mèo cắn để chủ động triển khai, áp dụng các biện pháp ứng phó, phòng, chống bệnh Đại, hạn chế thiệt hại do bệnh Đại gây ra; Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thông tin bệnh dại theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người.

6. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh dại tại các xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các xã có ca bệnh tử vong và ổ dịch dại trên động vật, các xã vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều người đồng bào sinh sống.

(Gửi kèm: Báo cáo số 1269/KSBT-PC.BTN ngày 28/8/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh dại trên người)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở NNPTNN (để phối hợp);
- Sở Thông tin và truyền thông (để phối hợp);
- Trung tâm KSBT tỉnh (để thực hiện);
- TTYT các huyện, TX, TP (để thực hiện);
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó giám đốc SYT;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, NV (T29.8).

GIÁM ĐỐC

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh dại trên người

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh dại. Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị mắc bệnh dại gần như tử vong 100%.

Bệnh dại nguy hiểm, nhưng có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Để chủ động phòng, chống bệnh dại, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.

2. Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch.

3. Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Người bị chó, mèo cắn phải đi tiêm vắc xin phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

4. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần:

- Rửa ngay vết thương với xà phòng và nước sạch dưới vòi chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn Iod hoặc các chất sát khuẩn khác để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn.

- Không chà sát, không nặn máu để tránh tổn thương rộng hơn. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Sau đó cần đưa ngay người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

- Khi xử lý vết thương do bị động vật cắn người dân cần chú ý: Không băng kín, không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết thương; Không chữa bệnh dại bằng Đông y hay thuốc Nam.

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Việc khám và điều trị dự phòng dại bằng tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại phải được thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi bị cắn. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

Trong vòng 6 tháng sau tiêm vắc xin, người dân không sử dụng bất kỳ các loại đồ uống có cồn như rượu, bia ... đặc biệt có một số thuốc gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành kháng thể kháng vi rút dại của cơ thể, do đó trong thời gian này khi đi khám chữa bệnh cần báo cho bác sĩ biết việc mình đang tiêm phòng dại./.