

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2375/BVĐK-KD  
Về việc điều chỉnh nội dung Phụ lục  
danh mục hàng hóa thuộc KHLCNT

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Thực hiện công văn 5055/SYT-NV ngày 02/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh nội dung Phụ lục danh mục hàng hóa thuộc KHLCNT tại Tờ trình số 2324/TTr-BVĐK ngày 28/10/2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh trình Sở Y tế phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước quý IV năm 2021.

Bệnh viện đa khoa tỉnh xin điều chỉnh lại nội dung Phụ lục danh mục hàng hóa thuộc KHLCNT tại Tờ trình số 2324/TTr-BVĐK và tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại báo cáo số 2339/BC – Tổ ĐKHLCNT ngày 28/10/2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh. (Cụ thể tại Phụ lục 01).

Ngoài nội dung điều chỉnh Phụ lục danh mục hàng hóa, các nội dung khác của Tờ trình số 2324/TTr-BVĐK và tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại báo cáo số 2339/BC – Tổ ĐKHLCNT ngày 28/10/2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh không thay đổi.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, KD



Ts.S.BS. Trương Hữu Nhân



**PHỤ LỤC 01**

(Kèm theo công văn số 2375 /BYDK-KD, ngày 08 tháng 11 năm 2021)

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/T-T-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Quả lọc thận nhân tạo	Quả lọc thận nhân tạo middleflux - Chất liệu màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP; - Thông số kỹ thuật: + Diện tích: 1.7 m <sup>2</sup> . + Hệ số siêu lọc 22 (mL/giờ/mmHg); Độ thanh thải (mL/phút) với lưu lượng máu Qb=300mL/phút và dịch Qd=500mL/phút: Ure 270, Creatinine: 251, Phosphate: 221, Vitamin B12: 143. - Tiêu chuẩn: ISO, CE - Tiệt khuẩn bằng tia Gamma. - Thái trừ hiệu quả β2 microglobulin	Cái	1	325,600	1,896	617,337,600
2	Kim lọc thận nhân tạo	Gồm có: -1 kim 16/17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh có định hoặc xoay. -1 kẹp khóa -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chày thận -1 ống dây dài 30cm -1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô	Cái	4	5,145	15,500	79,747,500

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Phân nhóm theo TT14/2020/T T-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
3	Bộ dây chạy thận nhân tạo 2 trong 1	Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer, đường kính (4,5x6,8) mm. đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm, thể tích làm đầy 161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại máy chạy thận, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Tiệt trùng bằng khí EO - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.	Bộ	4	40,950	7,008	286,977,600
<b>Tổng cộng: 03 khoản</b>							<b>984,062,700</b>